

DOSSIER DE PRÉSENTATION

La Journée internationale des moineaux



Le 20 mars

RÉSERVE ORNITHOLOGIQUE DU TEICH

Une journée pour comprendre, sensibiliser
et agir sur le déclin des populations des
espèces de moineaux



Des espèces autrefois communes, aujourd'hui menacées

Le Moineau domestique, oiseau anthropophile par excellence, est culturellement perçu comme tellement commun que ses populations ont été relativement peu suivies par les ornithologues.


Les premières données alarmantes sur la diminution des effectifs sont venues de Grande-Bretagne : au niveau du pays entier, la baisse a été estimée à 62% entre 1970 et 1999. On peut observer des disparités régionales très importantes : dans un quartier de Glasgow, la chute a été de 95% entre 1959 et 1997 !

On note une diminution de la présence des moineaux domestiques ailleurs en Europe : 50% en 30 ans à Hambourg, 60% en 20 ans à Prague, 60% en 25 ans en Finlande.

Et en France ?

Une enquête lancée en 2003 par le Centre Ornithologique Ile-de-France et la Ligue pour la Protection des Oiseaux a conclu qu'entre 2003 et 2016, la chute des effectifs dans Paris était de l'ordre de 73%. Autrement dit, trois moineaux sur quatre ont disparu du paysage parisien en 13 ans !

Les populations du Moineau friquet, proche cousin du Moineau domestique mais plus rural, connaissent une trajectoire encore plus brutale: une chute de 80 à 95% entre 1970 et 2000.



Enquête moineaux Corif/LPO 2003-2016
© Corif/LPO



Entre 2003 et 2016, la population globale de moineaux domestiques dans Paris a chuté de 73 %. Trois moineaux domestiques sur quatre ont disparu du paysage parisien en 13 ans.

Il n'y a malheureusement pas de cause unique qui expliquerait la baisse à toutes les époques et dans toutes les régions, ce qui complique la mise en place de mesures de protection. De plus, les causes semblent différentes entre le milieu rural et urbain.

On peut dégager cependant plusieurs hypothèses communes pour tenter d'expliquer ce déclin massif :

- **La raréfaction des sites de nidification**, notamment dans les constructions neuves: la tendance assez récente à concevoir des bâtiments aux façades très lisses ne favorise pas la biodiversité en général et la nidification des moineaux en particulier.
- **La suppression des cavités de nidification** en rénovation, lors des travaux pour améliorer l'isolation thermique.
- **La disparition des insectes** entraîne un manque protéique lors du nourrissage des jeunes, crucial pour leur survie.
- **La prédation**, notamment par les chats domestiques: ils seraient ainsi responsables, au Royaume-Uni, de 30 % de la mortalité des Moineaux.



Le Moineau domestique

Le Moineau domestique (*House sparrow*) est une des espèces les plus anthropophiles: il vit pratiquement partout où l'homme est présent! C'est un granivore (millet, blé, avoine) et un insectivore en période de reproduction. En ville, il est opportuniste et mange ce qu'il trouve. Le mâle et la femelle sont différents. Le mâle présente une calotte grise et une gorge de couleur noire qui se prolonge en bavette sur la poitrine. Ses joues sont blanc sale. La femelle arbore une robe beige avec une bande sourcilière claire.



Moineau des villes et moineau des champs



Contrairement au Moineau domestique, mâle et femelle de Moineau friquet (*Eurasian tree sparrow*) sont très ressemblants: le mâle présente juste des teintes un peu plus prononcées. Il se reconnaît grâce sa calotte marron et aux joues blanches ponctuées d'un point noir sous l'œil. Il fréquente les campagnes, les haies, les vieux vergers et les lisières de forêts...Il se nourrit de graines et d'insectes dont les coccinelles. Tout comme son cousin, il est observable (et nicheur) au Teich.

Le Moineau friquet

Contacts presse

Mme Véronique HIDALGO

Directrice

v.hidalgo@parc-landes-de-gascogne.fr

Tél. 05 24 73 37 33

M. Cyril FORCHELET

Responsable scientifique et technique

c.forchelet@parc-landes-de-gascogne.fr

Tél. 05 24 73 37 33

Retrouvez-nous sur...

www.reserve-ornithologique-du-teich.com



Crédits photos

Couverture: Alexandre BERT

p.2: Guy HIBON

pp.4-5: Nathalie MALBRUNOT

p.6: Krysca VENTURA (MD)

p.6: Sandrine GRENET (MF)

Ci-contre: Maxime BEAUJEON