

## Réserve ornithologique du Teich – *Le Teich bird reserve*

Dernier comptage des principales espèces – *The most recent counts of the main species*

Avril 2020

ESPÈCES	09.04	20.04	27.04	COMMENTAIRE
Cygne tuberculé <i>Mute Swan</i>	37	29	19	Au moins 6 nids potentiels occupés
Oie cendrée <i>Greylag Goose</i>	13	19	26	Plusieurs oisons, au moins 3 familles
Tadorne de Belon <i>Shelduck</i>	137	244	174	Plusieurs couples cantonnés
Canard siffleur <i>Wigeon</i>				
Canard chipeau <i>Gadwall</i>	3	2	1	
Sarcelle d'hiver <i>Common Teal</i>	61	3	2	
Sarcelle d'été <i>Garganey</i>	3	1		
Canard colvert <i>Mallard</i>	152	107	158	Au moins 13 familles avec canetons
Canard pilet <i>Pintail</i>	4			
Canard souchet <i>Shoveler</i>	191	6	6	
Fuligule milouin <i>Common Pochard</i>				
Fuligule morillon <i>Tufted Duck</i>				
Grèbe castagneux <i>Little Grebe</i>	1		1	
Grèbe huppé <i>Great crested Grebe</i>	1	1	1	
Grèbe à cou noir <i>Black-necked Grebe</i>				
Grand Cormoran <i>Cormorant</i>	5	16	11	Au dortoir
Bihoreau gris <i>Night Heron</i>	6	5	4	Au dortoir
Héron garde-bœufs <i>Cattle Egret</i>	3	3	1	Au dortoir
Aigrette garzette <i>Little Egret</i>	59	59	60	Au dortoir
Grande Aigrette <i>Great Egret</i>	4	5	5	Au dortoir
Héron cendré <i>Grey Heron</i>	3	6	8	
Cigogne blanche <i>White Stork</i>	5	4	4	1 couple au nid
Spatule blanche <i>Spoonbill</i>	4	16	3	
Milan noir <i>Black Kite</i>	+/-20	+/-20	+/-20	7 nids occupés
Busard des roseaux <i>Marsh Harrier</i>	1	1		Suspicion de nidification, à suivre
Busard St Martin <i>Northern Harrier</i>				
Epervier d'Europe <i>Eurasian Sparrowhawk</i>			1	
Buse variable <i>Common Buzzard</i>				
Balbusard pêcheur <i>Western Osprey</i>	1	1		Pêches régulières
Faucon hobereau <i>Eurasian Hobby</i>				
Râle d'eau <i>Water Rail</i>	+/- 50	+/- 50	+/- 50	
Gallinule poule d'eau <i>Common Moorhen</i>	+/-70	+/-70	+/-70	Premières familles
Foulque macroule <i>Eurasian Coot</i>	1			
Grue cendrée <i>Common Crane</i>				
Ibis falcinelle <i>Glossy Ibis</i>	1	1		Migrateur rare

<b>Avocette élégante</b> <i>Pied Avocet</i>	<b>40</b>	<b>16</b>	<b>22</b>	<b>Premières pontes le 17.04, au moins 6 nids occupés</b>
<b>Petit Gravelot</b> <i>Little Ringed Plover</i>		<b>4</b>		
<b>Grand Gravelot</b> <i>Common Ringed Plover</i>	<b>10</b>	<b>24</b>		
<b>Pluvier argenté</b> <i>Grey Plover</i>	<b>84</b>	<b>23</b>	<b>83</b>	
<b>Vanneau huppé</b> <i>Northern Lapwing</i>				
<b>Echasse blanche</b> <i>Black Winged stilt</i>	<b>18</b>	<b>34</b>	<b>38</b>	<b>Premières pontes le 23.04, au moins 10 nids occupés</b>
<b>Bécasseau maubèche</b> <i>Red Knot</i>			<b>4</b>	
<b>Bécasseau minute</b> <i>Little Stint</i>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>10</b>	
<b>Bécasseau cocorli</b> <i>Curlew Sandpiper</i>				
<b>Bécasseau variable</b> <i>Dunlin</i>	<b>1610</b>	<b>1230</b>	<b>1394</b>	
<b>Combattant varié</b> <i>Ruff</i>		<b>2</b>		
<b>Bécassine des marais</b> <i>Common Snipe</i>	<b>9</b>			
<b>Barge à queue noire</b> <i>Black-tailed Godwit</i>	<b>385</b>	<b>120</b>	<b>57</b>	<b>Migrateurs en escale</b>
<b>Barge rousse</b> <i>Bar-tailed Godwit</i>	<b>5</b>		<b>11</b>	
<b>Courlis corlieu</b> <i>Whimbrel</i>	<b>97</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	
<b>Courlis cendré</b> <i>Eurasian Curlew</i>	<b>272</b>	<b>17</b>	<b>14</b>	
<b>Chevalier arlequin</b> <i>Spotted Redshank</i>	<b>16</b>	<b>74</b>	<b>14</b>	
<b>Chevalier gambette</b> <i>Common Redshank</i>	<b>95</b>	<b>88</b>	<b>193</b>	<b>Migration de retour</b>
<b>Chevalier aboyeur</b> <i>Common Greenshank</i>	<b>56</b>	<b>75</b>	<b>66</b>	
<b>Chevalier culblanc</b> <i>Green Sandpiper</i>	<b>3</b>			
<b>Chevalier sylvain</b> <i>Wood Sandpiper</i>				<b>2 le 25.04</b>
<b>Chevalier guignette</b> <i>Common Sandpiper</i>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	
<b>Mouette rieuse</b> <i>Black-headed Gull</i>	<b>79</b>	<b>345</b>	<b>122</b>	<b>Tous les nids occupés au 14</b>
<b>Mouette mélanocéphale</b> <i>Mediterranean Gull</i>	<b>1</b>		<b>2</b>	
<b>Goéland cendré</b> <i>Mew Gull</i>				
<b>Goéland marin</b> <i>Great Black-backed Gull</i>				
<b>Goéland leucopnée</b> <i>Yellow-legged Gull</i>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	
<b>Goéland argenté</b> <i>European Herring Gull</i>				
<b>Sterne pierregarin</b> <i>Common Tern</i>				
<b>Sterne naine</b> <i>Little Tern</i>				
<b>Guifette noire</b> <i>Black Tern</i>				<b>2 le 18.04</b>
<b>Guifette leucoptère</b> <i>White-winged Tern</i>				<b>Rare. Un bel adulte en plumage nuptial le 23.04</b>
<b>Sterne caugek</b> <i>Sandwich Tern</i>	<b>1</b>			
<b>Martin pêcheur d'Europe</b> <i>Common Kingfisher</i>	<b>1</b>			
<b>Torcol fourmilier</b> <i>Eurasian Wryneck</i>				
<b>Bergeronnette printanière</b> <i>Yellow Wagtail</i>	<b>+/- 15</b>	<b>+/-15</b>	<b>+/-15</b>	<b>Premiers couples cantonnés Passage de flavéole</b>
<b>Traquet motteux</b> <i>Northern wheater</i>				<b>Passage</b>
<b>Gorgebleue à miroir</b> <i>Atlantic Bluethroat</i>	<b>+/-14</b>	<b>+/-14</b>	<b>+/-14</b>	<b>Plus d'une dizaine d'emplacements</b>
<b>Huppe fasciée</b> <i>Eurasian Hoopoe</i>	<b>1</b>	<b>2</b>		<b>Fréquente au Sud de la réserve</b>
<b>Loriot d'Europe</b> - <i>Eurasian Golden Oriole</i>		<b>2</b>	<b>2</b>	